

Warszawa, 24.02.2025 r.

Postępowanie nr: POLONUS/AA/06/2025

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę:

„Wymianę pokrycia dachowego wiaty wraz z utylizacją płyt azbestowo-cementowych, malowanie konstrukcji oraz odtworzenie instalacji odgromowej wiaty Stacji Paliw w Warszawie, ul. Prymasa Tysiąclecia”

Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

I. Informacje dodatkowe

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami dostępna jest pod adresem: www.pkspolonus.pl, zakładka PRZETARGI oraz na platformie zakupowej eB2B.

II. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą na wiacie przy Stacji Paliw pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych cementowo-azbestowych (eternit) na pokrycie z blachy trapezowej, malowanie konstrukcji stalowej i rynien oraz odtworzenie instalacji odgromowej.
2. Informacje dotyczące wiaty:
 - 1) wiaty znajduje się przy budynku Stacji Paliw posadowionym na działce ew. nr 4/2 w Warszawie, ul. Prymasa Tysiąclecia, pod wiatą są trzy wysepki, na których znajdują się dystrybutory paliwa,
 - 2) wiaty posiada konstrukcję stalową zbudowaną z 12 słupów ze wspornikami, na których opiera się stalowa konstrukcja dachu,
 - 3) dach wiaty pokryty jest eternitem falistym,
 - 4) wymiary wiaty: ok. 220 m², wysokość ok. 4,2 m,
 - 5) ilość płyt eternitowych do usunięcia: ok 220 m²,
 - 6) odwodnienie dachu: 3 rynny stalowe i 6 rur spustowych,
 - 7) zdjęcia wiaty znajdują się w „Opinii technicznej konstrukcji nośnej wiaty wraz ze wskazaniem technologii wymiany jej pokrycia dachowego” 06.02.2025 r. stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

3. Zakres robót:

- 1) zabezpieczenie i ogrodzenie tymczasowe placu budowy,
 - 2) oznaczenie placu budowy, umieszczenie tablic informacyjnych o prowadzeniu robót dot. usuwania wyrobów zawierających azbest,
 - 3) zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących elementów instalacji znajdujących się na konstrukcji (kamery, oświetlenie),
 - 4) zabezpieczenie dystrybutorów przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem farbą podczas malowania itp.,
 - 5) demontaż płyt azbestowych z zadaszenia wiaty,
 - 6) zabezpieczenie zdemontowanych płyt zawierających azbest poprzez szczelne opakowanie odpadów w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm (o gęstości > 1000 kg/m³),
 - 7) transport i przekazanie do unieszkodliwienia zdemontowanych płyt z eternitu do uprawnionego składowiska odpadów zawierających azbest,
 - 8) naprawa 1 rury spustowej odwodnienia dachu,
 - 9) przygotowanie powierzchni do malowania: dokładne oczyszczenie mechaniczne podłoża z rdzy i starej farby, odtłuszczenie i zmatowienie powierzchni konstrukcji stalowej wiaty, rynien i rur spustowych - powierzchnię należy obliczyć na podstawie własnych obmiarów,
 - 10) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaty, rynien i rur spustowych poprzez malowanie farbą antykorozyjną do konstrukcji stalowych, odporną na działanie czynników atmosferycznych i charakteryzującą się dobrymi właściwościami ochronnymi przy zmianach temperatur - powierzchnię należy obliczyć na podstawie własnych obmiarów,
 - 11) dwukrotne malowanie konstrukcji wiaty farbą nawierzchniową w kolorze RAL ustalonym z Zamawiającym charakteryzującą się wysoką elastycznością, odporną na działanie czynników mechanicznych i atmosferycznych, wytrzymałą na okresowy kontakt z wodą i odporną na podwyższone temperatury - powierzchnię należy obliczyć na podstawie własnych obmiarów,
 - 12) wykonanie i dołączenie do oferty opisu sposobu montażu pokrycia dachowego,
 - 13) wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy stalowej trapezowej, obustronnie ocynkowanej, od strony zewnętrznej powlekanej - powłoka z poliestru w kolorze ustalonym z Zamawiającym (grubość rdzenia blachy: 0,5mm, grubość powłoki rdzenia: 25 mikronów),
 - 14) wykonanie obróbek blacharskich,
 - 15) odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej z nowych materiałów,
 - 16) wykonanie pomiarów instalacji odgromowej,
 - 17) wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym przekazanie dokumentacji technicznej dot. opisu sposobu montażu nowego dachu na konstrukcji, montażu instalacji odgromowej i protokołu badania tej instalacji.
4. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić je w ofercie. Elementy robót nieujęte w ofercie lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, warunków technicznych, sztuki budowlanej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek rozszczeń Wykonawcy z tego tytułu.
5. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nie ujętych w niniejszym Zapytaniu, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości, należy wnieść uwagi do Zamawiającego przed złożeniem oferty.
6. Całość prac wchodzących w zakres zobowiązań Wykonawcy musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Łączymy Polskę

7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także zdobył wszelkie informacje, pomiary, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Kontakt w celu umówienia się na wizję lokalną: Grażyna Mirzałek, tel. 512 873 531, e-mail: g.mirzalek@pkspolonus.pl.
8. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącej **Załącznik nr 5** do SWZ.
9. Warunki i wymogi Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
 - 1) Wykonawca wykonywał będzie roboty na czynnym obiekcie (ruch autobusów, samochodów i ludzi) w związku z tym muszą być one prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, z jak najmniejszą uciążliwością dla funkcjonowania obiektu oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w zakresie bhp.
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu robót w należytym porządku, wolnym od zagrożeń i przeszkód na ciągach komunikacyjnych. Wiąże się to ze sprzątnięciem na bieżąco miejsca pracy i otoczenia.
 - 3) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do należytego oznakowania i zabezpieczenia obszaru robót poprzez wygradzenie terenu budowy, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami farbą instalacji i dystrybutorów paliwa znajdujących się pod wiatą.
 - 4) Zamawiający informuje, że na terenie obiektu, którego dotyczy zamówienie tj. teren Stacji Paliw i najbliższe okolice - Wykonawcę obowiązuje kategoriyczny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 - 5) Konieczne technologiczne wyłączenia każdej instalacji znajdującej się na konstrukcji wiaty lub pod wiatą Wykonawca musi bezwzględnie uzgadniać z Zamawiającym, na co najmniej 2 dni przed ich wyłączeniem.
 - 6) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim dla prowadzenia robót.
 - 7) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy do Działu Administracyjnego PKS POLONUS wykaz pracowników upoważnionych do prac będących przedmiotem zamówienia oraz będzie go aktualizował.
 - 8) Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia Kierownika robót i prowadzenia prac na obiekcie pod jej stałym nadzorem.
 - 9) Wykonawca przedłoży w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy ramowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia uzgodniony z Kierownikiem Działu Administracyjnego PKS POLONUS.
 - 10) Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje muszą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.
 - 11) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, próbki materiałów budowlanych przed zakupem i wbudowaniem.
 - 12) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie materiały we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz do ich rozładunku i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 - 13) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową stanowiącą **załącznik nr 5** do niniejszego zamówienia oraz za jakość zastosowanych materiałów i

Łączymy Polskę

wykonywanych robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt przed odbiorem robót.

- 14) Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu lub zanikających w celu dokonania ich odbioru (o ile zajdzie taka potrzeba). Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie wykonać czynności niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
10. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca:
- 1) zgłosi zamiar przeprowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie wyżej wymienionych zgłoszeń (np. potwierdzenie nadania),
 - 2) opracuje instrukcję bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
 - 3) wykona dokumentację zdjęciową wyrobów azbestowych przeznaczonych do usunięcia.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 12. **Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadów i karcie przekazania odpadów.**
 13. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz kserokopię karty przekazania odpadów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia.
 14. Po zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia terenu wykonywanych robót i wywiezienia na własny koszt i ryzyko, wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i opakowań powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, utylizację zdemontowanego eternitu, przy czym koszty transportu oraz opłaty z tym związane ponosi wyłącznie Wykonawca.
 15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
 16. Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

17. Pracownicy dopuszczani do robót na rusztowaniach/podnośnikach powinni posiadać ważne zaświadczenia dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz powinni odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych.
18. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót:
 - 1) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna zostać zgłoszona do Zamawiającego. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z opisem przedmiotu zamówienia.
 - 2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
 - 3) Podstawowym dokumentem stwierdzającym odbiór jest protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
 - 4) Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji powykonawczej, deklaracji zgodności, certyfikatów i atestów na użyte materiały.
19. Oferent winien dać na całość wykonanych prac, jak i zastosowane materiały **gwarancję minimum 36 miesięcy**.
20. Zamawiający nie dopuszcza do postępowania spółek w restrukturyzacji, upadłości i likwidacji.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
22. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
24. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 - CPV: 45262660-5 Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych i utylizacja
 - CPV: 45000000-9 Roboty budowlane
 - CPC: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
 - CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
 - CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 60 dni** od daty podpisania umowy przez Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - 1) Wykonawca zobowiązany będzie posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019r. poz. 701 ze zm.), lub zlecić w tym zakresie prace Wykonawcy, który posiada stosowne zezwolenie.
 - 2) Wykonawca zobowiązany będzie posiadać zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 233 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiadać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 lub zlecić w tym zakresie prace Wykonawcy, który posiada stosowne zezwolenie.
 - 3) Wykonawca musi posiadać umowę ze składowiskiem przeznaczonym do unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej w pełnym lub ograniczonym zakresie i posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na dzień składania oferty.
 - 2) Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu oraz osoby kierujące takimi pracownikami, szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
 - 3) Wykonawca musi posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie nie krótszym niż 3 lata do daty złożenia oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat należycie zrealizował co najmniej 2 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata – w tym okresie, o wartości przekraczającej co najmniej dwukrotnie wartość całkowitą oferty brutto przewidzianą do realizacji przez Wykonawcę. Potwierdzenie musi zostać wykonane załączonymi dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie – **załącznik Nr 4** do niniejszego Zapytania o cenę.
6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
 - 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość oferowanej kwoty brutto, ważną co najmniej przez przewidziany w umowie okres wykonywania umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obejmujące powstanie katastrofy budowlanej wskutek zaniedbania Wykonawcy, a także odpowiedzialność za wszelkie inne szkody (zarówno osobowe

jak i majątkowe), które Wykonawca może spowodować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy tak w trakcie jej wykonywania jak i ujawnione później), a w przypadku krótszego okresu ubezpieczenia zobowiąże się do jego przedłużenia i złoży do oferty stosowne oświadczenie.

V. Termin związania ofertą

1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania złożoną ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Grażyna Mirzałek, tel. 512 873 531, e-mail: g.mirzalek@pkspolonus.pl,
2. Małgorzata Ostrowska, tel. 600 065 544, e-mail: m.ostrowska@pkspolonus.pl

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-do 15:00.

VII. Wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości **2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)**.

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie, IV p. w siedzibie Zamawiającego, **do dnia 27.03.2025 r. do godz. 12:00**.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, Sala konferencyjna, IV piętro **w dniu 27.03.2025 r. o godz. 12:30**.

X. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto– 100%

XI. Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

XII. Zastrzeżenie możliwości odwołania postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert.

XIII. Zastrzeżenie możliwości zmiany warunków postępowania określonych w SWZ

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania określonych w SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie konkursu, w tym również po dokonaniu oceny ofert bez konieczności podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia konkursu Wykonawcom w nim biorącym nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

XIV. Zastrzeżenie możliwości i przesłanki unieważnienia postępowania

1. Na każdym etapie konkurs może być unieważniony, w tym również po dokonaniu oceny ofert może być unieważniony bez konieczności podawania przyczyn przez Zamawiającego.
2. W przypadku unieważnienia konkursu Wykonawcom w nim biorącym nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

DYREKTOR
FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY
Małgorzata Ostrowska